



FUMISTERIA ISOLMEC 2026



INSULATION SPECIALIST



ISOLMEC

LA NOSTRA STORIA

1986

Nasce la Isolmec S.r.l. e lancia sul mercato degli isolanti una nuova proposta commerciale.

Il progetto è fondato sui seguenti principi:

1 – La Filosofia:

Il Fornitore ed il Cliente sono i partner che insieme perseguono l'obiettivo di prevenire e soddisfare le esigenze del consumatore.

2 – Le politiche commerciali:

ISOLMEC coniuga la qualità dei prodotti per l'isolamento termico ed acustico alla qualità del servizio reso al Cliente.

3 – Le Strategie:

Servizio commerciale adeguato alle richieste del Cliente.

Servizio tecnico "On-line", rilevazioni fonometriche in cantiere e verifiche termografiche;

computo dei materiali;

Conoscenza approfondita delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione termica ed acustica e relative applicazioni;

Consegne garantite e rapide;

Agenti di provata ed elevata professionalità;

Collaboratori interni ed esterni;

Grazie alla condivisione delle idee guida da parte del mercato ed alla fedeltà dei Clienti la ISOLMEC ha sviluppato il progetto e raggiunto i traguardi che si era preposta.

1986/1992

Consolida la presenza nel mercato degli isolanti

1995

L'azienda si amplia e si specializza nel settore "Legno" dotandosi di sala esposizione e personale professionalmente preparato.

1996/1999

Vengono affinate la filosofia e le politiche che, fin dalla nascita, identificano e contraddistinguono ISOLMEC nell'ambito dei fornitori di prodotti isolanti di qualità in Italia ed in Europa.

2000

A coronamento dell'impegno profuso e a garanzia di una corretta gestione la ISOLMEC consegue la certificazione UNI EN ISO 9001.

2001

Viene lanciato, con successo immediato, il progetto di partnership con i Rivenditori di materiale edile, arricchito di strumenti adatti per affrontare il nuovo millennio. Vengono elaborati prodotti esclusivi e specifici per il trattamento del rumore e per applicazioni industriali.

2005

Nuove disposizioni di legge impongono la conoscenza e l'applicazione delle stesse attraverso personale esplicitamente dedicato. Nuove sedi periferiche avvicinano l'azienda ai nuovi mercati.

2008

ISOLMEC consolida e costruisce il futuro con la collaborazione dei propri Clienti.

2010

Realizzazione di un veicolo «Meeting Room» adibito a sala riunioni itinerante.

2013

ISOLMEC allarga i suoi spazi, trasferendosi in una nuova sede, per migliorare ulteriormente i servizi offerti alla Clientela.

2016

Installazione tintometro per la produzione di rivestimenti a cappotto, è anche l'anno dei 30 anni di attività dell'azienda.

2018

Aggiornamento alla nuova edizione ISO 9001:2015.

2019

Prima azienda a certificare coppelle in lana di roccia secondo gli standard di sicurezza al fuoco per sistemi fumari compositi, sia per canne fumarie monoparete inox che per doppie pareti coibentate, garantendo temperature di esercizio e tenuta a incendio da fuliggine.

2020

Riprese le attività di ricerca e sviluppo dopo la sosta COVID.

2021

20° anniversario di certificazione Qualità ISO 9001, ampliamento e ammodernamento reparto colori, certificazione coppella a basso spessore.

2024

Progettazione, realizzazione e test passaggio parete brevettato.

2026

Febbraio - 40° anniversario ISOLMEC.

2026

INDICE PRODOTTI

COPPELLE T ROCK G10	T600 G10	TRG	0326	pag.	1
COPPELLE T ROCK PLUS 1000	T600 G90	TRP	0326	pag.	2
COPPELLE T ROCK GLASS HT	T600 G90	TRH	0326	pag.	3
COPPELLE T ROCK PIPE T 600	T600 G80	TRT	0326	pag.	4
COPPELLE CFT 750		CFT	0326	pag.	5
COPPELLE ISOLPIPE - SLIM		CIP	0326	pag.	6
COPPELLE ISOLPIPE - ALU		CIA	0326	pag.	7
COPPELLE EDILPIPE		CEP	0326	pag.	8

CONDIZIONI FORNITURA

Resa merce:

Franco deposito ISOLMEC

Imballo:

Scatole 2.00 €/cad. netto

Concorso spese di trasporto:

Per ordini inferiori a euro 1800 - da concordare

Resa merce in cantiere - maggiorazione euro 40,00

Per consegne oltre gli 80 km - tariffa da concordare

Varie:

Spese gestione per fatture con importo inferiore a euro 906,00

Annullamento o restituzione: se accettato, deprezzamento del 30%

Maggiorazione prezzo per quantità inferiori al pallet.

TRG 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

COPPELLE T ROCK G10

Manufatto concentrico morbido in lana minerale di roccia e rivestito con lega di alluminio graffettata.
Per isolamento canne fumarie in acciaio doppia parete.
Idoneo per sistema camino e passaggio tetto.

Report Kiwa T600 - G10

Altezza: 1000 mm Spessore: 30 mm Dimensione scatola: 40 x 40 x 100 cm

Prodotto	diametro interno mm	spess. mm.	prezzo euro / ml	contenuto scatola	scatole per pallet
coppelle T ROCK G 10 rivestimento in lega di alluminio 	130	30	221.60	3	18
	150	30	256.50	3	18
	160	30	261.20	3	18
	180	30	270.50	3	18
	200	30	290.30	3	18
	230	30	315.90	3	18
	250	30	332.30	2	18
	300	30	361.50	2	18
	350	30	406.80	2	18
					



Altri diametri disponibili a richiesta.

Imballo: scatole di cartone a pagamento

Prodotto	dimensioni m	spess. mm.	prezzo euro / m ²	mq per pallet
feltro lana minerale nudo T ROCK G10	1.00 x 6.50	30	44.30	136.50
				

Imballo: sacchi di polietene

Prodotto	lunghezza	larghezza	prezzo euro / pz	contenuto conf.
nastro ALU GIUNZIONE ORIZZONTALE 3M - 425	55 m	10 cm	264.00	1
				

Per dimensioni o diametri non indicati, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

TRP 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

Coppelle T ROCK PLUS 1000

Manufatto isolante concentrico, morbido, in lana minerale di roccia e rivestito con Alu.
Sistema produttivo a fibre irregolarmente distribuite.
Idoneo per sistema camino di canne fumarie in acciaio monoparete (anche doppia parete).

Report Kiwa T600 - G90

Altezza: 1000 mm Spessore: 30 mm Dimensione scatola: 40 x 40 x 100 cm

Prodotto	diametro mm	spess. mm	prezzo euro / ml	contenuto pz / scatola	scatole per pallet
coppelle T ROCK PLUS 1000 rivestite con alu rinforzato	80	30	14.90	8	18
	100	30	15.80	6	18
	110	30	16.40	6	18
	120	30	16.80	6	18
	130	30	17.80	6	18
	140	30	18.90	6	18
	150	30	19.80	5	18
	160	30	20.30	5	18
	180	30	21.20	4	18
	200	30	22.70	4	18
	220	30	23.70	3	18
	230	30	24.50	3	18
	250	30	26.50	3	18
	300	30	28.30	2	18
	350	30	31.50	2	18
	400	30	37.10	2	18



Altri diametri disponibili a richiesta

Imballo: scatole di cartone a pagamento

Prodotto	dimensioni m	spess. mm	prezzo euro / m ²	confezione m ²	m ² per pallet
feltro T ROCK PLUS 1000 rivestito con alu rinforzato	1.00 x 8.00	30	19.00	8.00	168.00



imballo: sacchi in politene

Prodotto	lunghezza	larghezza	prezzo euro / pz	contenuto conf.
nastro ALU GIUNZIONE ORIZZONTALE 3M - 425	55 m	10 cm	264.00	1



Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare i nostri uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

TRH 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

Coppelle T ROCK GLASS HT

Manufatto cilindrico morbido composto da fibre di vetro tipo E, rivestito con alluminio retinato
Ricavato da un materassino agugliato di spessore 13 mm formato da due strati accoppiati:
HT-GLASS da 6 mm e E-GLASS da 7 mm idoneo per sistemi camino di canne fumarie
monoparete in acciaio (anche doppia parete)

Altezza: 1000 mm

Spessore: 13 mm

Dimensione scatola: 40 x 20 x 100 cm

Prodotto	diametro mm	spessore mm	prezzo euro / ml	pezzi/scatola
----------	-------------	-------------	------------------	---------------



coppelle
T ROCK GLASS HT
rivestite con Alu speciale



80	13	24.30	12
100	13	28.20	10
110	13	30.30	8
120	13	31.30	8
130	13	32.60	8
140	13	33.40	7
150	13	35.80	7
160	13	38.70	7
180	13	39.40	6
200	13	43.70	6
220	13	46.40	6
250	13	50.10	6
300	13	57.30	4
350	13	68.20	3



Altri diametri disponibili a richiesta

Imballo: scatole di cartone a pagamento

Prodotto	lunghezza	larghezza	prezzo euro / pz	contenuto conf.
----------	-----------	-----------	------------------	-----------------

nastro
ALU GIUNZIONE
ORIZZONTALE
3M - 425

55 m	10 cm	264.00	1
------	-------	--------	---



Tabella conversione	
Pollici	diametri mm.
1/2	21
3/4	27
1	33
1 1/4	42
1 1/2	48
2	60
2 1/2	76
3	89

Per dimensioni o caratteristiche non indicate,
contattare i nostri uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

TRT 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

Coppelle T ROCK PIPE T 600

Coppelle isolanti rigide, in lana minerale di roccia, ricavate da blocco.
Rivestite con alluminio speciale avente linguetta di sormonto longitudinale / giunto.
Idoneo per isolamento canne fumarie in acciaio monoparete (anche doppia parete)


Dimensione scatola: 40 x 60 x 100 cm

Prodotto	diametro mm	spessore mm	prezzo euro / ml	contenuto conf pezzi/scatola
coppelle T ROCK PIPE T 600 Plus rivestite con Alu speciale con sormonto su giunto verticale e orizzontale Altezza: 950 mm Spessore: 25 mm  	80	25	15.70	10
	90	25	17.00	10
	100	25	17.80	8
	110	25	18.70	8
	120	25	19.90	6
	130	25	20.80	6
	140	25	21.60	5
	150	25	23.30	5
	160	25	24.20	4
	180	25	26.90	4
	200	25	28.60	4
	220	25	31.60	3
	250	25	36.20	2
	300	25	39.00	2
	350	25	45.60	1



approved by
kiwa

Prodotto	diametro mm	spessore mm	prezzo euro / ml	contenuto conf pezzi/scatola
coppelle T ROCK PIPE T 600 N rivestite con Alu speciale con sormonto su giunto verticale Altezza: 1000 mm Spessore: 25 mm 	80	25	14.40	10
	90	25	15.70	10
	100	25	16.30	8
	110	25	17.00	8
	120	25	18.23	6
	130	25	19.10	6
	140	25	20.00	5
	150	25	21.40	5
	160	25	22.30	4
	180	25	24.80	4
	200	25	26.30	4
	220	25	29.00	3
	250	25	33.10	2
	300	25	35.80	2
	350	25	42.00	1



approved by
kiwa

Altri diametri disponibili a richiesta

Imballo: scatole di cartone a pagamento

Prodotto	lunghezza	larghezza	prezzo euro / pz	contenuto conf.
nastro ALU GIUNZIONE ORIZZONTALE VERTICALE 3M - 425	55 m	10 cm	264.00	1



CFT 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

coppelle CFT 750

Manufatto isolante in fibra di vetro agulgiata, rivestito di Alu rinforzato, per isolamento condotti riscaldati.

Temperature limite d'impiego: 550 °C

Altezza: 1000 mm

Spessore 12,5 mm

Dimensione scatola: 40 x 40 x 100 cm

Prodotto	diametro mm	spess. mm	prezzo euro / ml	contenuto pz / scatola	scatole per pallet
 coppelle FIBRA TESSILE CFT 750 rivestite con alu rinforzato	80	12,5	14.60	24	12
	100	12,5	15.90	24	12
	120	12,5	16.80	18	12
	130	12,5	18.40	16	12
	140	12,5	19.30	14	12
	150	12,5	19.90	14	12
	160	12,5	20.60	14	12
	180	12,5	21.60	12	12
	200	12,5	22.70	12	12
	220	12,5	24.00	10	12
	250	12,5	26.10	10	12
	300	12,5	26.90	8	12
	350	12,5	30.70	4	12



Altri diametri disponibili a richiesta

Imballo: scatole di cartone a pagamento

Prodotto	dim. m.	spess. mm	prezzo euro/m ²	confezione m ²	pallet m ²
 feltro FIBRA TESSILE P 120 rotolo senza rivestimento Euroclasse A1	1.00 x 5.00	20	48.00	5.00	60.00
 feltro FIBRA TESSILE P 130 Alu rotolo rivestito con Alu	1.00 x 5.00	12.5	30.00	5.00	60.00



Imballo: scatole di cartone a pagamento

Prodotto	lunghezza	larghezza	prezzo euro / pz	contenuto conf.
nastro ALU RETINATO	50 m	10 cm	31.80	1



Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare i nostri uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

CIP 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

Coppelle ISOLPIPE - SLIM

*Coppelle isolanti nude e rigide in lana minerale di roccia ricavate da blocco.
Per la produzione canne fumarie in acciaio a doppia parete.*

Altezza: 1000 mm - **Altre altezze disponibili a richiesta.**

Dimensione scatola: 40 x 60 x 100 cm

Prodotto	diametro mm	sp. mm. 10 prezzo euro/ml	sp. mm. 25 prezzo euro/ml	sp. mm. 50 prezzo euro/ml
 coppelle ISOLPIPE senza rivestimento	80	5.40	10.20	25.00
	90	-	11.60	27.80
	100	6.80	12.60	30.00
	110	-	13.40	31.10
	120	-	14.40	33.50
	130	-	15.80	35.70
	140	-	16.40	38.00
	150	-	16.90	39.10
	160	-	17.70	41.70
	180	-	19.30	49.90
	200	-	21.00	52.10
	220	-	24.20	55.00
	230	-	26.20	60.30
	250	-	27.40	63.30
	300	-	30.60	59.60
	350	-	34.90	77.00
	400	-	39.60	88.50
	SLIM			



Tabella conversione	
Pollici	diametri mm.
1/2	21
3/4	27
1	33
1 1/4	42
1 1/2	48
2	60
2 1/2	76
3	89

Imballo: sacchi di polietene o scatole di cartone a pagamento.

Altri spessori o diametri disponibili a richiesta

Per dimensioni o caratteristiche non indicate,
contattare i nostri uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

CIA 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

Coppelle ISOLPIPE - ALU

*Coppelle isolanti rigide in lana minerale di roccia ricavate da blocco.
Rivestite con alluminio retinato. Per isolamento tubazioni.*

Altezza: 1000 mm

Dimensione scatola: 40 x 60 x 100 cm

Prodotto	diametro mm	sp. mm. 25 prezzo euro/ml	sp. mm. 50 prezzo euro/ml
----------	-------------	------------------------------	------------------------------



**coppelle
ISOLPIPE ALU**
rivestite con
alluminio retinato

80	14.70	28.50
90	16.40	32.40
100	17.30	34.70
110	17.80	35.70
120	19.40	38.10
130	20.50	40.40
140	21.00	42.80
150	21.70	43.90
160	22.50	46.30
180	23.90	54.60
200	26.60	56.70
220	28.80	59.60
230	30.30	64.90
250	32.20	68.10
300	35.40	73.40
350	39.60	81.40
400	44.30	92.10

**Tabella conversione**

Pollici	diametri mm.
1/2	21
3/4	27
1	33
1 1/4	42
1 1/2	48
2	60
2 1/2	76
3	89

Imballo: sacchi di polietene o scatole di cartone a pagamento.

Altri spessori o diametri disponibili a richiesta

Per dimensioni o caratteristiche non indicate,
contattare i nostri uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

CEP 0326

Listino prezzi in vigore dal 01.03.2026
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

Coppelle EDILPIPE

*Coppelle isolanti nude e rigide in lana minerale di roccia ricavate da blocco.
Per isolamento tubazioni in edilizia e industria.*

Altezza: mm. 1000

Dimensione scatola: cm 40 x 60 x 100

Prodotto	diametro mm	sp. 30 mm prezzo euro / ml	sp. 40 mm prezzo euro / ml	sp. 50 mm prezzo euro / ml
  coppelle EDILPIPE senza rivestimento	21	7.50	11.00	15.80
	27	7.70	11.30	16.10
	33	8.20	11.70	17.80
	42	8.80	12.80	18.90
	48	9.40	13.70	19.10
	60	10.80	14.80	20.50
	70	11.80	15.70	21.70
	76	12.00	18.70	23.00
	89	13.40	19.30	23.90
	102	14.60	19.70	25.30
	108	14.70	19.90	25.70
	114	15.70	20.70	26.50
	127	16.80	21.50	28.80
	133	17.40	22.30	29.60
	140	17.90	23.40	31.40
	159	21.10	25.70	32.70
	169	22.70	28.00	35.60
	194	38.80	34.30	44.20
	219	28.60	38.00	48.60
	253	31.20	42.50	56.60
	273	34.80	47.70	59.80
	324	39.30	52.80	66.60



Tabella conversione

Pollici	diametri mm.
1/2	21
3/4	27
1	33
1 1/4	42
1 1/2	48
2	60
2 1/2	76
3	89

Imballo: sacchi di polietene o scatole di cartone a pagamento.

Altri spessori o diametri disponibili a richiesta

Per dimensioni o caratteristiche non indicate,
contattare i nostri uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

LEGENDA

T600

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO: 600°C

G10

DISTANZA CANNA FUMARIA DA ELEMENTI COMBUSTIBILI: 10 mm

G80

DISTANZA CANNA FUMARIA DA ELEMENTI COMBUSTIBILI: 80 mm

G90

DISTANZA CANNA FUMARIA DA ELEMENTI COMBUSTIBILI: 90 mm

A1

COMPORTAMENTO AL FUOCO: EUROCLASSE A1

Bv

RIVESTIMENTO AVENTE FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE



PRODOTTO CON PRESTAZIONI ACUSTICHE



ISOLMEC
40
INSULATION SPECIALIST



Punto Vendita



LAGO DI COMO
ITALIA
UN MONDO UNICO AL MONDO

ISOLMEC S.r.l.
Via Regina 42
22073 FINO MORNASCO
COMO - ITALY
www.isolmec.com

tel. +39 031 564656
fax +39 031 564666
mail info@isolmec.com
preventivi@isolmec.com
ordini@isolmec.com



potete accedere ai nostri canali social attraverso il sito www.isolmec.com alla pagina "contatti"
<http://www.isolmec.com/contatti.html>